

# Cura e pulizia dei pavimenti in legno

Se necessario dopo, la posa dei pavimenti deve essere eseguita una pulizia di base con il detergente per parquet **clean & green active** della ditta Hamberger. Fate attenzione alla sezione qui in basso - pulizia ad umido intensiva clean & green active. Non utilizzare per il Vostro mocio **un panno in microfibra** ma usare un **panno in cotone morbido**.

## Pulizia di base clean & green natural

### Pulizia a secco:

Di norma, é sufficiente pulire i parquet con superficie laccata con una scopa o con un aspirapolvere. Eventuali macchie di grasso o strisce di scarpe posso essere facilmente rimosse con clean & green active.

### Pulizia ad umido:

Per proteggere la superficie del parquet e necessario prendersene cura. La frequenza della manutenzione viene effettuata, in base alle proprie esigenze con il clean & green natural diluito in acqua fredda. Aggiungi ½ testina di dosaggio clean & green natural a 5 litri di acqua. Quindi pulire la superficie con un panno ben strizzato. Non pulire il pavimento con un panno troppo bagnato ed evitare sempre di disperdere acqua sulla superficie. Lucidando successivamente con un panno pulito, é possibile ottimizzare la brillantezza della superficie del pavimento.



## Pulizia intensiva clean & green active

Pulizia ad umido: Da quanto viene utilizzato il pavimento ed a seconda del grado di sporco, sarà necessario pulire a fondo la superficie del pavimento. A questo scopo viene utilizzato l'agente attivo clean & green active. Aggiungi ½ testina di dosaggio clean & green active a 5 litri d'acqua fredda. Quindi pulire la superficie con un panno ben strizzato. Non pulire il pavimento con un panno troppo bagnato ed evitare sempre di disperdere acqua sulla superficie. Ripetere il processo se necessario.



## Aqua Oil per pavimenti in parquet oliati e pavimenti in sughero

Aqua Oil ha reso per la prima volta la manutenzione dei pavimenti in parquet oliati così facile che tutti possono farla da soli, senza costi per una macchina lucidatrice o un artigiano. A base di olio di semi di lino e privo di solventi al 100%.

Per un'ottimale manutenzione del pavimento raccomandiamo il detergente clean & green aqua shield. Il pavimento deve essere prima pulito accuratamente (privo di polvere). Si consiglia di pulire con clean & green active. Dopo la pulizia di base usare semplicemente il clean & green aqua shield non diluito ed in maniera uniforme con lo spazzolone piatto. La temperatura dell'ambiente dovrebbe essere compresa tra i 18° e 22°C con un'umidità relativa compresa tra il 45% e il 65%. Consumo: ca. 30ml/m<sup>2</sup>, a seconda dell'assorbimento della superficie. Dopo due ore il pavimento è di nuovo calpestabile. L'uso di clean & green aqua shield, può portare cambiamenti a livello di brillantezza. Eventualmente, su richiesta, possiamo ravvivare noi i vostri pavimenti.



## Suggerimenti utili:

Condizioni climatiche interne: per mantenere il valore del pavimento, ma anche il benessere personale, é necessario mantenere un ambiente di vita con un'umidità relativa di circa 30-60% a una temperatura ambientale di 20°C. Per mantenere costane l'umidità dell'aria, soprattutto durante la stagione di riscaldamento, si consiglia di utilizzare un umidificatore elettrico. Ciò impedisce l'essiccazione estrema del pavimento.

## Conservazione del valore:

Per mantenere il valore del tuo pavimento in parquet, è vantaggioso utilizzare sotto le sedie e sotto le gambe del tavolo feltri invece all'ingresso uno zerbino (per proteggere la superficie contro umidità, sporco e sabbia). Le rotelle sotto le sedie devono essere conformi alla norma DIN 68 1 31. Utilizzare esclusivamente rulli di copertura Tipo W (morbidi). Un altro buon consiglio per prevenire eventuali danni sono i tappeti in policarbonato che offriamo. I dispositivi di pulizia a vapore non sono adatti per la pulizia del parquet.

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG, Postfach 10 03 53, 83003 Rosenheim, Germania Telefono +49 8031 700-714, Fax +49 8031 700-299, E-Mail [info@haro.com](mailto:info@haro.com) [www.haro.com/it](http://www.haro.com/it)

09/2016 riserva di errori e modifiche tecniche.